



КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
15ч18п / 15ч8п муфтовый вода, пар, РУ 1.6 МПа, Т 225°C	15	4.20	0,5
	20	6.00	0,7
	25	8.40	1,1
	32	13.20	1,7
	40	16.80	2,3
	50	31.80	3,6
15ч19п / 15ч9п фланцевый вода, пар, РУ 1.6 МПа, Т 225°C	25	18.60	1,1
	32	27.60	3,2
	40	34.80	4,1
	50	51.00	6,1

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ЛАТУННЫЕ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
1561п муфтовый вода, пар РУ 1.6 МПа, Т 200°C	15	6.60	0,24
	20	9.00	0,3
	25	13.20	0,45
	32	23.40	0,7
	40	42.00	1,2
	50	50.40	1,7

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
15с22нж фланцевый вода, пар РУ 4.0 МПа, Т 425°C	15	78.00	6
	20	84.00	7
	25	108.00	9
	32	138.00	12
	40	144.00	17
	50	192.00	24
	65	324.00	33
	80	420.00	44
	100	414.00	60
	125	договорная	89
	150	договорная	98
200	договорная	190	
15с52нж10 фланцевый, с ответными фланцами вода, пар РУ 6.3 МПа, Т 420°C	15	156.00	7,3
	20	186.00	8,9
	25	258.00	11,5
	32	336.00	16
	40	426.00	17,9

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ZETKAMA

Наименование	Размер	Цена с НДС EUR	Вес, кг
215A-C01 чугун, фланцевый вода, пар, воздух, неагрессивные среды РУ 1.6 МПа, Т 300°C	15	31 €	3,3
	20	33 €	3,9
	25	41 €	5
	32	50 €	6,6
	40	52 €	8,4
	50	65 €	12
215A-C01	65	100 €	17
	80	128 €	23
	100	187 €	36
	125	262 €	53
	150	345 €	74
	215A-C04	200	831 €
250		1 235 €	200
300		2 070 €	315
215F-E01 сталь, фланцевый вода, пар, воздух, неагрессивные среды РУ 4.0 МПа, Т 400°C	15	79 €	4,0
	20	87 €	5,3
	25	100 €	5,7
	32	137 €	10,0
	40	158 €	13,3
	50	220 €	15,3
	65	290 €	25,2
	80	420 €	32,2
	100	540 €	50,5
	125	1 060 €	78,0
	150	1 290 €	104
447 балансировочный чугун, фланцевый вода, пар, неагрессивные среды РУ 1.6 МПа, Т 120°C	40	85 €	6,1
	50	94 €	8,3
	65	154 €	12,5
	80	210 €	15,2
	100	290 €	23
	125	400 €	29
	150	500 €	41
	200	1 095 €	56
	250	1 610 €	76
	300	2 180 €	137

Наименование	Размер	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг	
234A-C01 сифонный чугун, фланцевый вода, пар, неагрессивные среды РУ 1.6 МПа, Т 300°C	15	138.00	3,2	
	20	150.00	3,9	
	25	168.00	4,6	
	32	198.00	6,3	
	40	222.00	8,7	
	50	264.00	12	
	65	360.00	16	
	80	456.00	22	
	100	624.00	34	
	125	954.00	50	
	150	1 200.00	74	
234A-C04 сифонный	200	3 276.00	131	
	250	4 680.00	210	
234C-D01 сифонный чугун, фланцевый вода, пар, неагрессивные среды РУ 2.5 МПа, Т 300°C	15	97 €	3,2	
	20	102 €	3,9	
	25	115 €	4,6	
	32	135 €	6,3	
	40	155 €	8,7	
	50	180 €	12	
	65	250 €	16	
	80	320 €	22	
234C-D04 сифонный	100	490 €	34	
	125	755 €	50	
	150	950 €	74	
	200	2 600 €	130,5	
	234F-E01 сифонный сталь, фланцевый вода, пар, неагрессивные среды РУ 4.0 МПа, Т 400°C	15	130 €	4,3
		20	140 €	5,1
		25	145 €	5,8
32		195 €	9,5	
40		245 €	13,8	
50		310 €	18	
65		420 €	21	
80		550 €	34	
100		720 €	44	
125		1 130 €	54	
150	1 280 €	110		

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38



КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан арт. 240...C01 чугун, фланцевый жидкая и газообразные среды PУ 1.6 МПа, Т 300°С	15x15	275 €	6
	20x20	280 €	8
	25x25	300 €	10
	32x32	350 €	12
	40x40	395 €	20
	50x50	210 €	25
	65x65	660 €	36
	80x80	905 €	47
	100x100	1 175 €	74
	125x125	1 700 €	100
150x150	2 125 €	140	
200x200	3 475 €		
17с28нж сталь, фланцевый жидкая и газобр.среда PУ 1,6 МПа, Т от -40°С до +250°С, настройка пружины (кгс/см²): P _р : 0,5-1,5; 1,5-3,5; 3,5-7; 7-10; 10-16	50	540.00	18
	80	696.00	28

армак



Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан арт. 630...C01 чугун, фланцевый жидкая и газообразные среды PУ 1.6 МПа, Т 300°С	20x32	350 €	7,5
	25x40	380 €	9
	32x50	420 €	13
	40x65	520 €	19
	50x80	660 €	25
	65x100	890 €	37
	80x125	1 200 €	52
	100x150	1 855 €	77
	125x200	2 465 €	90
	150x250	3 655 €	140
Клапан арт. 3190 (0,5-16 бар) латунь, муфтовый жидкая и газообразные среды PУ 1.6 МПа, Т 180°С	15	66.00	0,40
	20	84.00	0,63
	25	132.00	1,00
	32	162.00	1,45
	40	198.00	2,10
50	312.00	3,30	

армак



GENEBRE



КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
ВКТР с ЭИМ 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4 м³/ч трехходовой чугун, фланцевый вода PУ 1.6 МПа, Т 150°С	15	1 074.00	
	20	1 110.00	
	25	1 128.00	
	32	1 164.00	
	40	1 272.00	
	50	1 386.00	
	65	1 872.00	
	80	2 238.00	
	100	2 928.00	
	125	5 784.00	
150	6 642.00		
25ч945нж /с ЭИМ типа ST/ чугун, фланцевый, односедельный, жидкие и газообразные среды PУ 1.6 МПа, Т 300°С	15	1 266.00	14,4
	25	1 572.00	23
25ч940нж /с ЭИМ типа ST/ чугун, фланцевый, двухседельный, жидкие и газообразные среды, PУ 1.6 МПа, Т 225°С	40	1 818.00	28
	50	1 890.00	35
	80	2 466.00	68
	100	3 234.00	140

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг	
ВКСР с ЭИМ 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 м³/ч двухходовой чугун, фланцевый вода PУ 1.6 МПа, Т 150°С	15	744.00	6	
	20	762.00	7	
	25	804.00	8	
	32	828.00	12	
	40	894.00	13	
	50	1 050.00	14	
	65	1 212.00	18	
	80	1 488.00	24	
	100	1 638.00	42	
	125	2 748.00	55	
	150	4 206.00	80	
	Клапан арт. 4020 (220В) электромагнитный (соленоидный) "нормально закрытый" латунь, муфтовый вода, воздух PУ 1.6 МПа, Т 90°С	15	120.00	0,72
		20	168.00	1,03
		25	180.00	1,17
		32	324.00	2,65
40		378.00	2,65	
50	510.00	4,8		

РЕГУЛЯТОРЫ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп
РД-А давления "после себя" чугун, фланцевый жидкие и газообразные среды PУ 1.6 МПа, Т 100°С 0,04-0,16; 0,1-0,4; 0,3-0,7 МПа в комплекте с импульсными трубками	25	648.00
	32	672.00
	40	738.00
	50	786.00
	65	1 026.00
	80	1 110.00
	100	1 278.00
	125	1 944.00
ВРПД перепада давления /пр-во РБ/ чугун, фланцевый вода PУ 1.6 МПа, Т 150°С 0,025-0,16; 0,1-0,4; 0,3-0,7 МПа в комплекте с импульсными трубками	15	654.00
	20	678.00
	25	726.00
	32	756.00
	40	834.00
	50	888.00
	65	1 014.00
	80	1 098.00
	100	1 266.00
	125	2 082.00
150	3 234.00	



Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп
РТ-ДО (ДЗ) температуры чугун, фланцевый вода PУ 1.6 МПа, Т 225°С 0-40; 20-60; 40-80; 60-100; 80-120 °С	15	1 278.00
	25	1 452.00
	40	1 614.00
	50	2 070.00
	80	2 670.00
РТС-ДО (ДЗ) температуры чугун, фланцевый, сильфонный вода, пар PУ 1.6 МПа, Т 225°С 0-100; 100-200 °С	15	1 530.00
	20	1 620.00
	25	1 758.00
	32	1 890.00
	40	1 938.00
50	2 340.00	
РДС-НО (НЗ) давления РПДС перепада давления чугун, фланцевый, сильфонный вода, пар PУ 1.6 МПа, Т 225°С 0,025-0,63; 0,4-1,0 МПа	15	1 788.00
	20	1 848.00
	25	1 908.00
	32	1 980.00
	40	2 058.00
50	2 118.00	
Клапан подпиточный Alimat латунь, муфтовый вода PУ 1.0 МПа, Т 40°С	15	90.00

ЭЛЕВАТОРЫ

Наименование	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
40с106к сталь, фланцевый, водоструйный для понижения температуры и циркуляции воды, PУ 1.6 МПа, Т 150°С	№1	108.00
	№2	108.00
	№3	144.00

ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Запорное устройство /для указателя уровня/			
12616к цапковое, PУ 1.6 МПа, Т 225°С	20	108.00	1,9
12626к фланцевое, PУ 1.6 МПа, Т 225°С	20	108.00	2,4
12636к фланцевое, PУ 2.5 МПа, Т 250°С	20	162.00	2,4

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38

Брест (0162) 42-90-19, Гродно (0152) 52-65-21, Витебск (0212) 48-77-08, Гомель (0232) 25-51-25
Пинск (0165) 37-17-10, Могилев (0222) 47-69-11, Барановичи (0163) 42-10-38

КОНДЕНСАТОТВОДЧИКИ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
45с15нж1 термодинамический сталь, под приварку пар, конденсат PУ 4.0 МПа, Т 300°С.	15	90.00	0,5
	20	102.00	0,9
	25	126.00	1,5



УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ, СТЕКЛА КЛИНГЕРА

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Указатель уровня 12кч116к чугун, вода, PУ 2.5 МПа, Т 250°С	№ 2	78.00	2,3
	№ 6	114.00	3,8
Стекло Клингера /рифленое/ для указателя уровня 12кч116к	140мм № 2	15.60	0,18
	250мм № 6	31.20	0,32


220018, Минск, ул. Шаранговича, 19,
тел. (017) 314-78-38, (029) 680-35-99
www.beltepl.by e-mail: beltepl@beltepl.by

НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДИВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ
Цены указаны на 1.11.2016




КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ "IMI HYDRONIC ENGINEERING"


Наименование	Артикул	ДУ	Кв, м ³ /ч	Ход штока мм	Цена с НДС, EUR
CV 216 GG двухходовой чугун, фланцевый, жидкие и газообразные среды P _y 1.6 МПа, T 150°C	60-235-115	15	0,63	14	130
	60-235-215		1,25		
	60-235-315		1,6		
	60-235-415		2,5		
	60-235-515		4		
	60-235-120	20	5	14	137
	60-235-220		6,3		
	60-235-125	25	8	14	143
	60-235-225		10		
	60-235-132	32	12,5	14	170
	60-235-232		16		
	60-235-140	40	20	14	181
	60-235-240		25		
	60-235-150	50	31,5	14	205
	60-235-250		40		
	60-235-165	65	50	20	306
	60-235-265		63		
	60-235-365		50		
	60-235-465	80	63	30	460
	60-235-180		80		
60-235-280	100				
60-235-190	100	125	30	570	
60-235-290		160			
60-235-491	125	250	50	1 440	
60-235-392	150	315	50	1 720	




CV 216 RGA двухходовой бронза, резьбовой с "американкой" жидкие и газообразные среды P _y 1.6 МПа, T 150°C	60-230-115	15	0,63	14	110
	60-230-215		1,25		
	60-230-315		1,6		
	60-230-415		2,5		
	60-230-515		4		
	60-230-120	20	5	14	112
	60-230-220		6,3		
	60-230-125	25	8	14	135
	60-230-225		10		
	60-233-132	32	12,5	14	160
	60-233-232		16		
	60-233-140	40	20	14	200
	60-233-240		25		
	60-233-150	50	31,5	14	270
	60-233-250		40		



Наименование	Артикул	ДУ	Кв, м ³ /ч	Ход штока мм	Цена с НДС, EUR
CV 316 GG трехходовой смесительный чугун, фланцевый, жидкие и газообразные среды P _y 1.6 МПа, T 150°C	60-335-115	15	0,63	14	112
	60-335-215		1,25		
	60-335-315		1,6		
	60-335-415		2,5		
	60-335-515		4		
	60-335-120	20	5	14	121
	60-335-220		6,3		
	60-335-125	25	8	14	126
	60-335-225		10		
	60-335-132	32	12,5	14	150
	60-335-232		16		
	60-335-140	40	20	14	160
	60-335-240		25		
	60-335-150	50	31,5	14	180
	60-335-250		40		
	60-335-165	65	50	20	327
	60-335-265		63		
	60-335-365		50		
	60-335-465	80	63	30	420
	60-335-180		80		
60-335-280	100				
60-335-190	100	125	30	520	
60-335-290		160			
60-335-491	125	250	50	1 320	
60-335-392	150	315	50	1 560	



CV 316 RGA трехходовой смесительный бронза, резьбовой с "американкой", жидкие и газообразные среды P _y 1.6 МПа, T 150°C	60-330-115	15	0,63	14	110
	60-330-215		1,25		
	60-330-315		1,6		
	60-330-415		2,5		
	60-330-515		4		
	60-330-120	20	5	14	112
	60-330-220		6,3		
	60-330-125	25	8	14	135
	60-330-225		10		
	60-333-132	32	12,5	14	160
	60-333-232		16		
	60-333-140	40	20	14	200
	60-333-240		25		
	60-333-150	50	31,5	14	270
	60-333-250		40		



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ К CV 216/316

Наим-ние	Артикул	Напряжение В	Диаметр клапана										Цена с НДС, EUR		
			ДУ-15	ДУ-20	ДУ-25	ДУ-32	ДУ-40	ДУ-50	ДУ-65	ДУ-80	ДУ-100	ДУ-125		ДУ-150	
MC55Y	61-055-003	24V AC/DC													171
MC55/24	61-055-001	24V AC/DC	1500	1250	750	450	250	150							180
MC55/230	61-055-002	230V AC													171
MC100/24	61-100-001	24V AC/DC	1600	1600	1500	900	550	350	150						313
MC100/230	61-100-002	230V AC													
MC161/24	61-161-001	24V AC/DC				1500	950	600							615
MC161/230	61-161-002	230V AC													
MC160/24	61-160-001	24V AC/DC							350	230	140				560
MC160/230	61-160-002	230V AC													
MC250/24	61-250-001	24V AC/DC							550	350	250				912
MC250/230	61-250-002	230V AC													
MC250/24	61-250-011	24V AC/DC										160	120		912
MC250/230	61-250-012	230V AC													
MC500/24	61-500-001	24V AC/DC							1250	850	500				1 035
MC500/230	61-500-002	230V AC													
MC500/24	61-500-011	24V AC/DC										370	270		1 035
MC500/230	61-500-012	230V AC													
MC1000/24	61-000-001	24V AC/DC										800	550		1 630
MC1000/230	61-000-002	230V AC													

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38

Цены указаны на 1.11.2016

НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ "IMI HYDRONIC ENGINEERING"


Функции :

Регулятор DA616 предназначен для регулирования перепада давления в системах отопления или охлаждения


Преимущества :

- автоматически настраиваемый;
- функционирование при нулевом расходе;
- настройка максимального перепада давления;
- мягкий уплотнитель седла;
- низкий уровень шума.


Наименование	ДУ	Kv, м³/ч	Артикул	Артикул	Артикул	Цена с НДС, EUR
Регулятор перепада давления DA616 чугун, <i>резьбовой</i> вода, воздух, пар (до 0,4 МПа), охлаждающие растворы, неагрессивные жидкости и газы РУ 2,5 МПа, Т 150°С,			15-60 кПа (ДУ 15-25)	30-210 кПа (ДУ 15-25)	60-400 кПа (ДУ 15-25)	
			25-70 кПа (ДУ 32-50)	40-220 кПа (ДУ 32-50)	70-410 кПа (ДУ 32-50)	
	15	2,5	52-860-014	52-861-014	52-862-014	349
	15	5	52-860-015	52-861-015	52-862-015	349
	20	8	52-860-020	52-861-020	52-862-020	381
	25	10	52-860-025	52-861-025	52-862-025	420
	32	15	52-860-032	52-861-032	52-862-032	467
	40	21	52-860-040	52-861-040	52-862-040	585
Регулятор перепада давления DA616 чугун, <i>фланцевый</i>	15	2,5	52-860-514	52-861-514	52-862-514	379
	15	5	52-860-515	52-861-515	52-862-515	379
	20	8	52-860-520	52-861-520	52-862-520	430
	25	10	52-860-525	52-861-525	52-862-525	484
	32	15	52-860-532	52-861-532	52-862-532	549
	40	21	52-860-540	52-861-540	52-862-540	685
	50	32	52-860-550	52-861-550	52-862-550	787
Регулятор перепада давления DA616 чугун, <i>под приварку</i>	15	2,5	52-860-314	52-861-314	52-862-314	353
	15	5	52-860-315	52-861-315	52-862-315	353
	20	8	52-860-320	52-861-320	52-862-320	386
	25	10	52-860-325	52-861-325	52-862-325	428
	32	15	52-860-332	52-861-332	52-862-332	478
	40	21	52-860-340	52-861-340	52-862-340	599
	50	32	52-860-350	52-861-350	52-862-350	681



Фланцевое присоединение




Резьбовое присоединение




Соединение под сварку

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Наименование	Диапазон настройки	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
STAP латунь, муфтовый РУ 1.6 МПа, Т 120°С	5 - 25 кПа	15	52 265-115	1,7	73
		20	52 265-120	3,3	82
	10 - 60 кПа	15	52 265-015	1,7	70
		20	52 265-020	3,3	76
		25	52 265-025	5,5	87
	20 - 80 кПа	32	52 265-032	1,7	108
		40	52 265-040	3,3	131
		50	52 265-050	5,5	165
	10 - 40 кПа	32	52 265-132	1,7	103
		40	52 265-140	3,3	114



Наименование	Диапазон настройки	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
STAP чугунь, фланцевый РУ 1.6 МПа, Т 80°С	20 - 80 кПа	65	52 265-065	36	1 390
		80	52 265-080	55	1 615
		100	52 265-090	110	1 850
	10 - 40 кПа	65	52 265-165	36	1 390
		80	52 265-180	55	1 615
		100	52 265-190	110	1 850



Регуляторы STAP используются для регулирования перепада давления, настройки перепада давления, измерения, дренажа и закрытия в системах отопления и кондиционирования

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38

Брест (0162) 42-90-19, Гродно (0152) 52-65-21, Витебск (0212) 48-77-08, Гомель (0232) 25-51-25
Пинск (0165) 37-17-10, Могилев (0222) 47-69-11, Барановичи (0163) 42-10-38

220018, Минск, ул. Шаранговича, 19,
тел. (017) 314-78-38, (029) 680-35-99
www.beltepl.by e-mail: beltepl@beltepl.by

НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ
Цены указаны на 1.11.2016



КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗОНАЛЬНЫЕ “IMI HYDRONIC ENGINEERING”

Наименование	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
Стандарт (черный колпачек)				
CV 216 MZ двухходовой латунь, резьбовой РУ 1.6 МПа, Т 120°C		60-281-115	0,25	41
		60-281-215	0,4	
		60-281-315	0,63	
		60-281-415	1	
		60-281-515	1,6	
	60-281-615	2,5		
20	60-281-120	4	46	
25	60-281-125	6,3	81	
	60-281-225	8		

Наименование	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
Стандарт (черный колпачек)				
CV 316 MZ трехходовой латунь, резьбовой РУ 1.6 МПа, Т 120°C		60-381-115	0,25	55
		60-381-215	0,4	
		60-381-315	0,63	
		60-381-415	1	
		60-381-515	1,6	
	60-381-615	2,5		
20	60-381-120	4	65	
25	60-381-125	6,3	97	
	60-381-225	8		

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ к клапанам зональным

Наименование	Артикул	Напряжение, В	Цена с НДС, EUR
MC15/24	61-015-001	24V AC/DC	6,1

Наименование	Артикул	Напряжение, В	Цена с НДС, EUR
MC15/320	61-015-002	230V AC	126

КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ “IMI HYDRONIC ENGINEERING”

Наименование	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
Стандарт (черный колпачек)				
DT проходной 	15	2202-02.000	1,35	10,9
	20	2202-03.000	2,5	16,5
	25	2202-04.000	5,7	27
	32	2202-05.000	6,7	41,2
ET угловой 	15	2201-02.000	1,35	10,8
	20	2201-03.000	2,5	15,4
	25	2201-04.000	5,7	28,5
	32	2201-05.000	6,7	44
AT осевой	15	2225-02.000	1,35	14
V-exakt-II с предварительной настройкой (белый колпачек)				
DT проходной 	15	3712-02.000	0,73	10,5
	20	3712-03.000	0,73	16,8
ET угловой 	15	3711-02.000	0,73	10,3
	20	3711-03.000	0,73	14,9
AT осевой	15	3710-02.000	0,73	10,0

Наименование	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
С малым сопротивлением (синий колпачек)				
DT проходной 	15	2242-02.000	2,5	11,8
	20	2242-03.000	4,5	18,9
	25	2202-04.000	5,7	31
	32	2202-05.000	6,7	46,9
ET угловой 	15	2241-02.000	3,1	11,5
	20	2241-03.000	5,7	20,6
	25	2201-04.000	5,7	28,5
	32	2201-05.000	6,7	44
AT осевой	15	2245-02.000	2,5	18,9

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

Наименование	Артикул	Цена с НДС, EUR
Головка DX	6700-00.500	6,1
Головка K	6000-09.500	5,1
Головка S	6853-00.500	5,1

регулирование от 6°C до 28°C

КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ для радиаторов

Наименование	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
Regulux DARE проходной 	15	0352-02.000	1,31	12,4
	20	0352-03.000	1,31	14,2
Regulux EARF угловой 	15	0351-02.000	1,31	11
	20	0351-03.000	1,31	14,6

Клапаны Regulux используются для индивидуального отключения, предварительной настройки, дренажа воды и наполнения радиаторов.

Наименование	ДУ	Артикул	Kvs, м³/ч	Цена с НДС, EUR
Regutec DAR проходной 	15	0356-02.000	1,31	8,5
	20	0356-03.000	1,31	10
Regutec EAR угловой 	15	0355-02.000	1,31	8,1
	20	0355-03.000	1,31	10

Клапаны Regutec используются для индивидуального отключения и предварительной настройки.

КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

Балансировочные клапаны - это регуляторы давления и расхода ручного типа, используемые в системах отопления, охлаждения, водоснабжения.

Наименование	ДУ	Артикул	Kv, м³/ч	Цена с НДС, EUR
TVB NF РУ 1.6 МПа, Т 120°C	15	52-138-115	1,8	26
	20	52-138-120	3,4	29
TVB-C NF латунь, муфтовый РУ 1.6 МПа, Т 120°C	15	52-134-115	1,8	35
	20	52-134-120	3,4	40
	25	52-134-125	7,2	56
	32	52-134-125	7,2	56
STAD латунь, муфтовый, РУ 2.0 МПа, Т 120°C, без дренажа	15	52-151-014	2,52	38
	20	52-151-020	5,7	44
	25	52-151-025	8,7	46
	32	52-151-032	14,2	59
	40	52-151-040	19,2	74
STAD латунь, муфтовый, РУ 2.0 МПа, Т 120°C, с дренажом	15	52-151-214	2,52	45
	20	52-151-220	5,7	49
	25	52-151-225	8,7	54
	32	52-151-232	14,2	63
	40	52-151-240	19,2	78
50	52-151-250	33	99	

Наименование	ДУ	Артикул	Kv, м³/ч	Цена с НДС, EUR
STAF-SG чугун, фланцевый РУ 2.5 МПа, Т 120°C	65	52-182-065	85	233
	80	52-182-080	120	447
	100	52-182-090	190	669
	125	52-182-091	300	900
	150	52-182-092	420	1125
	200	52-182-093	765	5410
STAF-SG чугун, фланцевый РУ 2.5 МПа, Т 120°C	250	52-182-094	1185	5890
	20	52-182-020	5,7	126
	25	52-182-025	8,7	123
	32	52-182-032	14,2	134
	40	52-182-040	19,2	151
STAF чугун, фланцевый РУ 1.6 МПа, Т 120°C	50	52-182-050	33	167
	65	52-181-065	85	183
	80	52-181-080	120	349
	100	52-181-090	190	535
	125	52-181-091	300	678
150	52-181-092	420	911	

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ GENEVRE

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан обратный двухстворчатый арт. 2401 чугун, межфланцевый, <i>вода, пар, неагрессивные среды</i> РУ 1.6 МПа, Т 120°C	50	66.00	1,9
	65	78.00	2,5
	80	102.00	3,1
	100	126.00	4,7
	125	168.00	6,9
	150	252.00	9,1
	200	414.00	15
	250	630.00	25
	300	852.00	40
	Клапан обратный шаровый арт. 2453 чугун, фланцевый <i>сточные, промышленные воды, неагрессивные среды</i> РУ 1.6 МПа, Т 80°C	50	204.00
65		228.00	12
80		294.00	17
100		360.00	23
125		528.00	37
150		720.00	53
200		1 554.00	99
250		2 658.00	136



Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан обратный дисковый арт. 2415 нерж.сталь AISI316 межфланцевый пружинный <i>вода, пар</i> РУ 4.0/2.5 МПа, Т 300°C	15	19.80	0,085
	20	24.60	0,122
	25	32.40	0,198
	32	51.00	0,380
	40	69.00	0,520
	50	102.00	0,775
	65	150.00	1,240
	80	210.00	1,865
	100	312.00	2,650
	125	690.00	5,500
	150	966.00	8,300
	200	1 908.00	16,100
Клапан обратный аксиальный арт. 2450 чугун, фланцевый <i>вода</i> РУ 1.6 МПа, Т 100°C	50	102.00	5,65
	65	126.00	7,85
	80	162.00	10,05
	100	234.00	13,25
	125	300.00	21,30
	150	390.00	29,15
	200	672.00	48,15
	250	1 086.00	82,00



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ZETKAMA

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан обратный подъемный универсальный арт. 287 чугун, фланцевый, <i>вода, пар, влздух, неагрессивные среды,</i> РУ 1.6 МПа, Т 300°C	15	57.00	2,1
	20	60.00	2,7
	25	78.00	3,8
	32	96.00	5,5
	40	102.00	7,4
	50	126.00	9,5
	65	210.00	15
	80	270.00	20
	100	396.00	29
	125	558.00	41
	150	690.00	66
	200	1 686.00	111
	250	2 592.00	196
	300	4 350.00	302



Под заказ поставка клапанов на давление РУ 2.5 МПа, 4.0 МПа

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан обратный поворотный арт. 302 чугун, фланцевый уплотнение EPDM / металл <i>вода, сточные воды</i> РУ 1.0 МПа, Т 120°C уплотнение металл / металл <i>вода, пар</i> РУ 1.6 МПа, Т 300°C	50	180.00	11,0
	65	222.00	15,2
	80	288.00	20,8
	100	384.00	31,5
	125	570.00	46,0
	150	702.00	60,0
	200	1 950.00	120
	250	3 048.00	180
	300	4 806.00	250
	Клапан обратный подъемный универсальный арт. 277 чугун, муфтовый <i>вода, пар, воздух, неагрессивные среды</i> РУ 1.6 МПа, Т 200°C	15	39.60
20		42.60	0,9
25		45.60	1,2
32		51.60	1,7
40		65.40	2,2
50		75.60	3,6



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
19ч216р чугун, межфланцевый, поворотный, <i>вода, пар,</i> РУ 1.6 МПа, Т 225°C	50	19.80	2,3
	80	28.20	3,9
	100	36.60	5,2
	150	63.60	10,3
	200	108.00	22,9
	250	264.00	34,7
Клапан обратный КОМ дисковый /ЭТОН/ сталь, межфланцевый, поворотный <i>вода, неагрессивные среды</i> РУ 1.6 МПа, Т 90°C	25	28.20	0,4
	32	28.80	0,5
	40	30.00	0,9
	50	32.40	1,2
	65	36.00	1,3
	80	38.10	1,7
	100	45.60	2,5
	125	61.50	2,8
	150	72.60	3,4



Наименование	ДУ	Цена с НДС, руб.коп	Вес, кг
Клапан обратный пружинный латунь, муфтовый <i>вода, неагрессивные жидкости,</i> РУ 1.0 МПа, Т 80°C	15	4.80	0,11
	20	6.60	0,17
	25	12.60	0,23
	32	18.00	0,36
	40	24.60	0,53
	50	34.20	0,69
Клапан обратный поворотный латунь, муфтовый <i>вода, неагрессивные жидкости,</i> РУ 1.0 МПа, Т 80°C	15	4.80	0,15
	20	7.20	0,21
	25	11.40	0,40
	32	18.00	0,52
	40	21.60	0,70
	50	34.20	1,13



ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38

Брест (0162) 42-90-19, Гродно (0152) 52-65-21, Витебск (0212) 48-77-08, Гомель (0232) 25-51-25
Пинск (0165) 37-17-10, Могилев (0222) 47-69-11, Барановичи (0163) 42-10-38

220018, Минск, ул. Шаранговича, 19,
тел. (017) 314-78-38, (029) 680-35-99
www.beltepl.by e-mail: beltepl@beltepl.by

НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДИВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ
Цены указаны на 1.11.2016